

KRATOS S7S

COMPOSICIÓN:

- Bota de seguridad.
- Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/Caucho Nitrilo.

EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SR SC

+INFO:

Corte: Piel flor vacuna "crazy horse" hidrofugada, de grosor 1,8-2,0 mm; lengüeta y cuello de nailon de alta resistencia sobre espuma de látex.

Forro: Membrana impermeable Bëe dry; tipo calcetín; libre de politetrafluoroetileno (PTFE).

Sistema de cierre: Cordones.


Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.

Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente 1100N.

Plantilla confort: Termoconformada de PU; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida.

Suela: Poliuretano y caucho nitrilo antiestáticos; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.

Mondopoint 13.



TALLAS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

NORMATIVA



EN ISO
20345:2022

CAT II

USOS

Industria en general

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB** GROUP

KRATOS S7S

COMPOSITION:

- Safety boot.
- Leather.
- Non-metallic toe cap and insole.
- PU/Nitrile rubber sole.

EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SR SC

+INFO:

Upper: Water-repellent, 1.8-2.0 mm thick "crazy horse" full-grain cowhide; high-strength nylon tongue and collar over latex foam.

Lining: Waterproof membrane Beø dry; sock-type; free of polytetrafluoroethylene (PTFE).

Closure system: Lace-up.


Toe cap: Non-metallic fiberglass; non-magnetic and athermic; resistant to 200J impact and 15kN compression.

Anti-perforation insole: Non-metallic PS; flexible; resistant to 1100N.

Comfort insole: Thermoformed PU; removable; antistatic; Antibacterial and fungicidal.

Sole: Antistatic polyurethane and nitrile rubber; hydrocarbon resistant; SR slip resistance.

Mondopoint 13.



SIZES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

STANDARDS



EN ISO
20345:2022

CAT II

USES

General use

PRESENTATION

1 pair / 10 box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **GROUP TB**

KRATOS S7S

COMPOSIÇÃO:

- Bota de segurança.
- Pelagem.
- Biqueira e palmilha não metálicas.
- Sola de PU/borracha nitrílica.

EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SR SC

+INFO:

Parte superior: Couro bovino tipo "crazy horse" repelente à água, com 1,8-2,0 mm de espessura; Língua e colarinho de náilon resistente sobre espuma de látex.

Forro: Membrane impermeável Bee dry; tipo meia; isento de politetrafluoretileno (PTFE).

Sistema de fecho: Cadarços.


Bico: Fibra de vidro não metálica; não magnético e atômico; resistente a impactos 200J e compressão 15kN.

Palmilha antifuro: PS não metálico; flexível; resistente 1100N.

Palmilha de conforto: PU termoformado; removível; antiestático; antibacteriano e fungicida.

Sola: Poliuretano antiestático e borracha nitrílica; resistente a hidrocarbonetos; Nível de deslizamento SR.

Mondopoint 13.



TAMANHOS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

REGULAMENTOS



EN ISO
20345:2022

CAT II

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB** GROUP

KRATOS S7S

COMPOSITION:

- Botte de sécurité.
- Fourrure.
- Embout et semelle intérieure non métalliques.
- Semelle en caoutchouc PU/Nitrile.

EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SR SC

+INFO:

Tige: Cuir de vachette fleur « Crazy Horse » hydrofuge, épaisseur 1,8-2,0 mm; Languette et col en nylon robuste sur mousse de latex.

Doublure: Membrana imperméable Be9 dry; type chaussette; sans polytétrafluoroéthylène (PTFE).

Système de fermeture: Lacets.


Orteil: Fibre de verre non métallique; non magnétique et athermique; résistant aux chocs 200J et à la compression 15kN.

Semelle intérieure anti-perforation: PS non métallique; flexible; résistant 1100N.

Semelle intérieure confort: PU thermoformé; amovible; antistatique; antibactérien et fongicide.

Semelle: Polyuréthane antistatique et caoutchouc nitrile; résistant aux hydrocarbures; Niveau de glissement SR.

Mondopoint 13.



TAILLES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

RÈGLEMENT



EN ISO
20345:2022

CAT II

UTILISATIONS

Usage général

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **GROUP TB**